

1. Identifikační kód výrobku: **Předpjatý stropní nosník RS 138**

2. Zamýšlené použití nebo použití:

**Předpjaté stropní nosníky jsou určeny pro výstavbu stropních konstrukcí přímo na stavbě. Spolu se stropními vložkami se používají pro výstavbu nosných stropních nebo střešních konstrukcí.**

3. Výrobce:

**RECTOR Polska Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 1  
96-320 Mszczonów**

4. Oprávněný zástupce:

**Netýká se**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti užitečných vlastností:

**Systém 2+**

6a. Harmonizovaná norma:

**EN 15037-1:2008**

Notifikované orgány:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
Jednostka notyfikowana Nr 1487**

6b. Evropský dokument hodnocení

Evropské technické posouzení

Jednotka pro technické posouzení

Notifikované orgány:

**Netýká se**

7. Deklarované užité vlastnosti

| Hlavní charakteristiky  | Užitečné vlastnosti   |
|---|---|
| Pevnost v tlaku (betonu)                                      | $f_{ck} = 50 \text{ N/mm}^2$ (C50/60)   |
| Pevnost v tahu a 0,1% smluvní mez kluzu (předpínací oceli)    | $f_{pk} = 2060 \text{ N/mm}^2$<br>$f_{p0,1k} = 1840 \text{ N/mm}^2$   |
| Výpočtová nosnost   | Viz "Poradnik Techniczny" vydání z 01/2022.   |
| Požární odolnost  | Viz „Klasyfikacja ITB w zakresie odporności ogniowej” nr 03346/20/ZOONZP  |
| Zvukově izolační schopnost proti povětrnostnímu hluku a rázům | Viz "Poradnik Techniczny" vydání z 01/2022.   |
| Geometrické vlastnosti  | Délka L = (6800-10000 po 100 mm) $\pm 25$ mm<br>Šířka B = (105 mm) $\pm 5$ mm<br>Výška H = (130 mm) -6,5 / +10 mm |
| Podmínky trvanlivosti   | Trvanlivost zajištěna pro pevnostní třídy XC1 - XC3   |

8. Příslušná technická dokumentace nebo speciální technická dokumentace.

**Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Piotr Stępień

Chrzanów, 24/05/2023

**RECTOR Polska Sp. z o.o.**  
ul. Ślaska 64e, 32-500 Chrzanów  
tel. 32 626 02 60  
NIP 649-21-10-127, REGON 278042767